

Mechanická návěstidla:

Prefix symbol	Stav	Barva světla - Příkaz	Použití
---------------	------	-----------------------	---------



Oddílová (Předvěsti) 2 znaky:

nadbytečné

-r žlutá výstraha



-g zelená volno



Oddílová 3 znaky:

autoblok a předvěsti

-r červená stůj



-g zelená volno



-y žlutá výstraha



Hlavní 2 znaky - jednoramenné:

odjezdová m. návěstidla

-r červená stůj



-g zelená volno



Hlavní 3 znaky - dvojramenné:

vjezdová m. návěstidla

-r červená stůj



-g zelená volno



-y žlutá výstraha



-w zelené 40+výstraha



Seřadovací 2 znaky:

-r modrá posun zakázán



-g bílá posun dovolen

Světelná návěstidla:

Prefix symbol	Stav	Barva světla - Příkaz	Použití
---------------	------	-----------------------	---------



Oddílová 2 znaky:

-g zelená volno



-r-y žlutá výstraha
-b



Oddílová 3 nebo 4 znaky:

autoblok a předvěst

-r červená stůj



-g zelená volno



-y žlutá výstraha



-w bl.žlutá očekávej 40



-b vypnuto



Hlavní 2 znaky:

vjezdová a odjezdová

-r červená stůj



-g zelená volno

Hlavní 3 nebo 4 znaky:

vjezdová a odjezdová

Pozn.: Trpasličí návěstidlo - volba zobrazuje malé a nízké návěstidlo.



-r červená stůj



-g zelená volno



-y h.žlutá výstraha



-w h+d.žlutá 40+výstraha



-b vypnuto







Prefix symbol	Stav	Barva světla - Příkaz	Použití
---------------	------	-----------------------	---------

predvest- Samostatná předvěst 4 znaky

samostatné předvěsti

Pozn.: Předvěst se musí propojit s blokem ve vlastnostech bloku - Návěstidla. Použij volbu hlavního návěstidla - Zhasnout předvěst při červené na hlavním návěstidle

	-0-b	žlutá	výstraha
	-1-g	zelená	volno
	-2-y	žlutá+bílá	Opakování Výstraha
	-3-w	bl.žlutá	očekávej 40

pozn.: Chování víceaspektní signálů (4-7) lze nastavit pouze přes akce, příkazy trasy nebo ručně.

Aspekty 8 hlavních návěstních znaků:

hlavní (8, 6 znaků) s 5ti světly

	-0-r	Stůj
	-1-g	Volno
	-2-y	Výstraha
	-3-w	40+Výstraha
	-4	40+Volno
	-5	Posun dovolen
	-6	40+Očekávej 40
	-7	Očekávej 40
	-8-b	vypnuto

Prefix symbol	Stav	Barva světla - Příkaz	Použití
---------------	------	-----------------------	---------

5v- **Aspekty 8 hlavních návěstních znaků:** vjezdová (8, 6 znaků) s 5ti světly



-0-r Stůj



-1-g Volno



-2-y Výstraha



-3-w 40+Výstraha



-4 40+Volno



-5 Přivolávací



-6 40+Očekávej 40



-7 Očekávej 40



-8-b

4v- **Hlavní 4 návěstní znaky:** vjezdová s 4 světly pro úvratové nebo koncové stanice



-0-r Stůj



-1-g Přivolávací



-2-y Výstraha



-3-w 40+Výstraha

3v- **Hlavní 4 návěstní znaky:** vjezdová s 3 světly pro lokální tratě



-0-r Stůj



-1-g Volno



-2-y 40+Volno



-3 Přivolávací

Prefix symbol	Stav	Barva světla - Příkaz	Použití
---------------	------	-----------------------	---------

50-

Aspekty 8 hlavních návěstních znaků:

odjezdová (6, 8 znaků) s 5ti světly



-0-r Stůj



-1-g Volno



-2-y Výstraha



-3-w 40+Výstraha



-4 40+Volno



-5 Posun dovolen



-6 40+Očekávej 40



-7 Očekávej 40



-8-b vypnuto

trpaslik-

Aspekty 8 hlavních návěstních znaků:

odjezdová (6, 8 znaků) s 5ti světly



-0-r Stůj



-1-g Volno



-2-y Výstraha



-3-w 40+Výstraha



-4 40+Volno



-5 Posun dovolen



-6 40+Očekávej 40



-7 Očekávej 40



-8-b vypnuto

Prefix symbol	Stav	Barva světla - Příkaz	Použití
---------------	------	-----------------------	---------

4o- **Hlavní 4 návěstní znaky:** odjezdová s 4 světly pro odjezd z ne-hlavní koleje



-0-r Stůj



-1-g Volno



-2 Posun dovolen



-3-w 40+Volno

4oa- **Hlavní 4 návěstní znaky:** odjezdová s 4 světly pro odjezd přímo



-0-r Stůj



-1-g Volno



-2-y Výstraha



-3 Posun dovolen

3o- **Hlavní 4 návěstní znaky:** odjezdová s 3 světly pro lokální i hlavní tratě



-0-r Stůj



-1-g Volno



-2 Posun dovolen



-3-w 40+Volno

autoblok- **Oddílové návěstidlo 3 znaky:** Oddílové návěstidlo autobloku



-0-r červená stůj



-1-g zelená volno



-2-y žlutá výstraha



-3-4 vypnuto

-w-b

Prefix symbol	Stav	Barva světla - Příklad	Použití
---------------	------	------------------------	---------

21z- **Aspekty 21 návěstních znaků dle PeLi** všechna návěstidla



-0-b Vypnuto



-1-r Stůj



-2-g Volno



-3-y Výstraha



-4 40+Volno



-5-w 40+Výstraha



-6 40+Očekávej 40



-7 40+Očekávej 60



-8 40+Očekávej 80



-9 40+Očekávej 100



-10 Očekávej 40



-11 Očekávej 60



-12 Očekávej 80



-13 Očekávej 100



-14 Zabezpečený posun



-15 Posun dovolen



-16 Přivolávací návěst



-17 Opakování Výstraha



-18 Opakování Volno



-19 Opakování Očekávej 40



-20 Opakování 40+Výstraha

Vypnuto, Stůj, Volno, Výstraha, 40+Volno, 40+Výstraha, 40+Očekávej 40, 40+Očekávej 60, 40+Očekávej 80, 40+Očekávej 100, Očekávej 40, Očekávej 60, Očekávej 80, Očekávej 100, Zabezpečený posun, Posun dovolen, Přivolávací návěst, Opakování Výstraha, Opakování Volno, Opakování Očekávej 40, Opakování 40+Výstraha

Prefix symbol	Stav	Barva světla - Příkaz	Použití
---------------	------	-----------------------	---------

Seřadovací 2 znaky:



-0-r modrá posun zakázán



-1-g bílá posun dovolen
-3-w

se-

Seřadovací 2 znaky, trpasličí výška:



-0-r modrá posun zakázán



-1-g bílá posun dovolen
-3-w

Příslušenství:

Symbol on	Číslo #	Příslušenství	Symbol off	Symbol y w t tl tr
-----------	---------	---------------	------------	--------------------

Doplňky pro plán trati:



-2 portál tunelu



-21 stožár vjezdového 5ti světelného návěstidla



-22 stožár odjezdového 5ti světelného návěstidla



čtvercový senzor zpětné vazby



Tlačítka pro ovládání příslušenství:



-3 tlačítko



-9 přepínač (signál) pro směr jízdy



Železniční přejezdy s blikajícím výstražníkem:



-10 bez závor











-11 závora na jedné straně koleje



-12 závora z obou stran koleje







Příslušenství tratě:

	-40	Zvedací most dvojkolejný	
	-41	Zvedací most	
	-42	vrata do depa	
	-43	vodní jeřáb	

Výstupy, ovládací tlačítka a přepínače:

Symbol on	Číslo SVG	Výstup	Symbol off	Symbol active
--------------	--------------	--------	---------------	------------------

Tlačítka a přepínače:

	-2	přepínač směru jízdy		
	-3	tlačítko pro odjezd	